



Commune de
COLOMBY-ANGUERNY

n ° 248 – 11 juillet 2026

La lettre de la mairie

Fermeture de la mairie – période de l'été

La mairie sera fermée les samedis

18 et 25 juillet

et du 1^{er} au 19 août inclus.

Contact, si besoin : 06 85 03 05 47

**ALERTE
CANICULE**

SOYONS VIGILANTS, PROTÉGEONS-NOUS

— ADOPTER LES BONS RÉFLEXES —

- BUVEZ RÉGULIÈREMENT DE L'EAU**
- FERMEZ VOILETS ET FENÊTRES LE JOUR**
- PORTEZ UN CHAPEAU, DES VÊTEMENTS LÉGERS ET CLAIRS**
- RESTEZ À L'OMBRE ET ÉVITEZ LES EFFORTS PHYSIQUES**
- PRENEZ DES NOUVELLES DES PERSONNES FRAGILES**

LES PERSONNES ÂGÉES, LES ENFANTS ET LES PERSONNES FRAGILES SONT PARTICULIÈREMENT À RISQUE.

EN CAS DE MALAISE, APPELEZ LE **15** **POUR PLUS D'INFORMATIONS**
 www.sante.gouv.fr [#canicule](https://twitter.com/canicule)

RESTEZ INFORMÉS • RESTEZ PRUDENTS • RESTEZ EN SÉCURITÉ

The logo for Orange, featuring the word "orange" in white lowercase letters with a "TM" symbol, set against a solid orange rounded square background.

Mercredi 15 juillet à 17h à la mairie.

Un représentant de l'entreprise Orange vient vous présenter les bénéfices du réseau 5 G.

Le nouveau réseau mobile 5G présente une vitesse près de dix fois supérieure à celle de la 4G.



Mesures de restriction des usages de l'eau dans les communes placées en **alerte sécheresse**



L'arrosage des potagers est interdit entre 11h et 18h (hors utilisation d'eau de pluie).



Le lavage des véhicules est interdit à titre privé à domicile.



L'arrosage des pelouses, des espaces verts et jardins publics et privés est interdit. (hors utilisation d'eau de pluie).



Arrosage interdit des terrains de sport et hippodromes entre 11h et 18h.



Le remplissage des piscines à usage personnel est interdit.



L'arrosage des terrains de golf est interdit entre 08h et 20h, à l'exception de l'usage des eaux de récupération de pluie et des aux usées traitées. (de façon à diminuer la consommation d'eau sur le volume hebdomadaire de 15 à 30%)



La pêche est interdite sur les cours d'eau de 1ère catégorie piscicole, excepté le cours principal du fleuve Touques.



Les prélèvements pour l'alimentation des plans d'eau, dont les mares de gabion sont interdits en journée.

* sauf dérogation prévue à l'annexe 5 de l'arrêté cadre du 27 juin 2023



Le lavage des voiries est interdit. (sauf impératif sanitaire et à l'exclusion des balayeuses laveuses automatiques et du lavage des marchés).



L'irrigation par aspersion des cultures est interdite entre 11h et 18h. (excepté à partir de retenues de stockage déconnectées de la ressource en eau en période d'étiage)



Le nettoyage des façades, des murs, des toits et des terrasses est interdit.

L'irrigation des cultures par système d'irrigation localisé est autorisé.



LA CYBERCRIMINALITÉ



PRÉVENTION ARNAQUES

Jeudi 17 juillet à 20h

éviter, réagir !



**RÉUNION
D'INFORMATION
ANIMÉE PAR
LA GENDARMERIE**

GRATUIT

**Les plaintes sont de plus en plus nombreuses.
De plus en plus de victimes perdent leurs économies.
N'en faites pas partie.**

Jeudi 16 juillet 2026 à 20h00 à COLOMBY-ANGUERNY
Salle la Grange aux Dîmes

Préservons la qualité de vie dans notre commune

HALTE AUX INCIVILITÉS

Depuis quelques semaines, des habitants font des remarques à propos des règles de civisme non respectées. **Le civisme contribue à préserver au quotidien le bien vivre ensemble.**

Le bruit : Je respecte le repos de mes voisins. Par arrêté préfectoral, les travaux bruyants réalisés par les particuliers à l'aide d'outils à moteur tels que tondeuses à gazon, perceuses à percussion ne peuvent être effectués que : **Jours ouvrables : 8h30-12h ; 14h30-19h30 - Samedi, 9h-12h et 15h-19h - Dimanche et jour férié, 10h-12h.**

Soirée « barbecue » : Les soirées d'été prolongées peuvent constituer un tapage nocturne à partir **de 22h jusqu'à 7h du matin**. Si usage du barbecue, attention à la sécurité, aux nuisances olfactives et aux fumées pour l'entourage.

Trottoirs et espaces verts : Pour le respect de tous, merci de laisser les trottoirs et les espaces verts propres. Une seule solution pour que votre chien n'occasionne pas de désagréments : se munir d'un sac, ramasser les déjections, jeter le tout dans la poubelle la plus proche.

Merci pour les employés de la commune et pour chacun d'entre nous.

City-Stade – Rappel aux parents

L'accès du City-stade et au préau est autorisé tous les jours y compris les week-ends de **10 h à 12 h et de 15 h à 18 h 30**



PRÉFET
DU CALVADOS

*Liberté
Égalité
Fraternité*

SÉCHERESSE

AYONS LES BONS
RÉFLEXES POUR
ÉCONOMISER L'EAU

USAGE DOMESTIQUE



Éviter de laisser
couler l'eau



Utiliser les appareils
de lavage à plein



Limiter les arrosages
des jardins



Installer des équipements
économes en eau



INDUSTRIE

- Recycler certaines eaux de nettoyage
- Mettre en place des circuits fermés



COLLECTIVITÉS

- Réduire les fuites dans les réseaux de distribution d'eau potable
- Optimiser l'arrosage des espaces verts et du nettoyage des voiries
- Connaître les volumes d'eau consommés pour éviter de surconsommer ou gaspiller
- Distribuer des kits hydro-économes dans les foyers



AGRICULTURE

- Mettre en place des tours d'eau pour l'irrigation
- Utiliser un matériel d'irrigation hydro-économe
- Réduire l'irrigation selon les horaires définis dans les mesures de limitation des prélèvements

EAU DU BASSIN CAENNAIS

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

MONSIEUR LE PRÉSIDENT
EAU DU BASSIN CAENNAIS
16 rue Rosa Parks
CS 15094
14050 CAEN CEDEX 4

Prélèvement du : mercredi 24 juin 2026 à 15h52
Code Site du prélèvement : 00251383
Installation : Unité de distribution ANGUERNY
Nom du point de surveillance : PC COLOMBY SUR THAON
Localisation exacte : robinet cuisine 1er étage, source installée à Colomby sur Thaon
Commune : COLOMBY-ANGUERNY

Prélevé par : DOMINIQUE BOUGLE (LABORATOIRE)
Type visite : ROUTINE EN DISTRIBUTION
Type d'eau : EAU DISTRIBUÉE DESINFECTÉE

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Reférences de qualité inférieure	Reférences de qualité supérieure
Couleur (qualitatif)	0 -				
Sauveur (qualitatif)	0 -				
Température de l'eau	20 °C				25,00
pH	7,3 unités pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,27 mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	0,30 mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire effectuée par : LABEO Frank Duncombe

Reference laboratoire : E.2026.10892-3

	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Reférences de qualité inférieure	Reférences de qualité supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-60h	1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	14 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-M5	<1 n(100mL)				0
Enterocoques /100ml-M5	<1 n(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n(100mL)		0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Turbidité néphélométrique NFU	0,12 NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
Titre alcalimétrique complet	28,2 °f				
Titre hydrotimétrique	36,0 °f				
MINERALISATION					
Calcium	42,2 mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	811 µS/cm			200,00	1100,00
Sulfates	38,8 mg/L				250,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH ₄)	-0,020 mg/L				0,10
Nitrate/50 + Nitrite/3	0,79 mg/L		1,00		
Nitrate (en NO ₃)	39,7 mg/L		50,00		
Nitrite (en NO ₂)	-0,010 mg/L		0,50		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES					
Carbone organique total	0,80 mg(C)/L				2,00



Association
de la
Baronnie de Douvres

Les Jeudis de la Baronnie
conférence par

Bernard CHEREAU

Professeur honoraire de photographie à l'ESAM
Fondateur de l'ARDI

*La photographie dans le Calvados
au 19^e siècle*



Alexandre Dubosq, pêche à la crevette à Commes
vers 1900 coll ARDI



Anonyme, 1860, Coll Chereau

JEUDI 29 octobre 2026 à 20h 30

Grand logis de la Baronnie de Douvres

Entrée libre, gratuite et sans inscription dans la limite des places disponibles
Pot amical à l'issue de la conférence

Contact : association.baronnie.douvres@gmail.co

Recensement
de la population 2027



L'INSEE (L'Institut national de la statistique et des études économiques) nous informe que la commune de Colomby-Anguerny sera recensée l'an prochain du 21 janvier au 20 février 2027.